

Homéopathie pour tous les ruminants

- ▣ Les grands principes de l'homéopathie
- ▣ Guide thérapeutique complet

Marie-Noëlle Issautier – docteur vétérinaire

3^e édition



Préface

Une préface peut être bien autre chose qu'une banale introduction, un avant-propos, un avis professionnel... une préface ? C'est parfois un acte d'amitié.

Depuis plus de 30 ans que je connais Marie-Noëlle Issautier, nous avons beaucoup partagé, mais c'est tout de même l'homéopathie qui a su nous réunir et nous donner la joie de travailler ensemble.

Car ensemble, nous avons beaucoup appris, lu, écouté, écrit... sans contrainte. Marie-Noëlle vit et travaille à Lyon. Je vis et j'ai toujours travaillé à Paris... mais les distances n'ont jamais eu d'importance. Il faut dire que toutes les deux nous aimons la peinture, la musique... l'homéopathie... Aussi écrire cette préface me semble un honneur, certes... mais aussi un grand bonheur !

Tout ce qui s'écrit en homéopathie vétérinaire est indispensable et cela le Dr Issautier l'a bien compris. Les animaux de compagnie, les chevaux, les oiseaux, les poissons et maintenant les ruminants, grands et petits, attendent qu'on les soigne « autrement ».

L'homéopathie vétérinaire existe et depuis des années le Dr Issautier en a apporté les preuves. Ceux qui doutent ont la possibilité d'interroger les propriétaires, les entraîneurs, les éleveurs et même quelques vétérinaires... eux savent.

Le livre de Marie-Noëlle est attendu. Il est, comme tout ce qu'elle fait, clair et précis. Aussi, je pense qu'il trouvera la place qu'il mérite chez les vétérinaires praticiens ou conseillers d'élevage, chez les éleveurs et pourquoi pas dans les écoles.

L'Europe est en marche, mais nous avons besoin d'y imposer l'homéopathie vétérinaire... et je vous confirme que le Dr Marie-Noëlle Issautier et ce dernier ouvrage seront de très bons ambassadeurs.

Jacqueline Peker,
docteur vétérinaire,
chevalier de l'Ordre national du mérite
et présidente d'honneur de la Société française d'homéopathie
et de l'Association pour la promotion de la médecine homéopathique

Avant-propos

L'homéopathie vétérinaire

L'homéopathie est une technique médicale mise au point par le Dr Samuel Hahnemann pour soigner les humains.

Cependant, il a écrit : « Si les lois de la médecine que je connais et proclame sont réelles, vraies, seules naturelles, elles devraient trouver leur application chez les animaux aussi bien que chez l'homme. »

En 1833, 23 ans après la publication de l'ouvrage *Organon de l'art de guérir* rédigé par S. Hahnemann, le Dr Guillaume Lux, vétérinaire à Leipzig, utilisait déjà quatre médicaments : *Nux vomica*, *Camphora*, *Opium*, *Aconitum napellus*, pour guérir les coliques et les boiteries des chevaux. À ce précurseur de la pratique homéopathique vétérinaire, on doit, en outre, un apport original, l'isothérapie.

Par la suite, en Allemagne, aux États-Unis puis en France, à partir des années 1925, de nombreux vétérinaires deviennent praticiens homéopathes. C'était une timide sortie du ghetto de l'ignorance et de l'ostracisme. Mais depuis quatre, voire cinq décennies, on assiste à un intérêt croissant pour soigner par homéopathie les animaux petits et grands.

Sommaire

PRÉFACE	VI
AVANT-PROPOS	VII
PARTIE 1 – QU’EST-CE QUE L’HOMÉOPATHIE ?	1
1 – INTRODUCTION	2
2 – LE MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE : FABRICATION, PRESCRIPTION	4
3 – L’ISOTHÉRAPIE : PRÉLÈVEMENT, PRESCRIPTION	10
4 – L’ORGANOTHÉRAPIE : PRESCRIPTION	12
5 – LA TECHNIQUE DU DRAINAGE	13
6 – LE TERRAIN	14
7 – LA CONSULTATION EN THÉRAPEUTIQUE VÉTÉRINAIRE	25
8 – HOMÉOPATHIE ET ALLOPATHIE : LIMITES DE L’HOMÉOPATHIE VÉTÉRINAIRE	31
9 – AUTRES THÉRAPEUTIQUES	34
PARTIE 2 – THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE	47
10 – MALADIES GÉNÉRALES	48
1. Abscess	49
1.1 Abscess — Maladie caséuse des caprins	52
2. Amaigrissement, appétit	54
3. Anémie, fatigue	57
3.1 Anémie, fatigue — Cas des ovins	60
4. Coup de chaleur	61
5. Anomalies de croissance	63
5.1 Anomalies de croissance — Arçure et bouleture	65
5.2 Anomalies de croissance — Parésie spastique	66
6. Déshydratation	67
7. Fièvre et syndromes fébriles	69
8. Gros nombrils et omphalites	72
9. Hémorragies	75
10.1 Maladies parasitaires générales — Maladie de Lyme	76
10.2 Maladies parasitaires générales — Piroplasmose	78
11. Refroidissement	80
12. Rétrovirose caprine (CAEV)	81

13.1 Soins pré- et postopératoires — Soins préopératoires	83
13.2 Soins pré- et postopératoires — Soins postopératoires	84
13.3 Soins pré- et postopératoires — Castration	86
14. Sudation	88
14.1 Sudation — Cas des ovins : agneaux baveurs et sueurs	90
15. Transports (et mal des transports)	91
16.1 Traumatismes — Brûlures	93
16.2 Traumatismes — Contusions	94
16.3 Traumatismes — Enflure	96
16.4 Traumatismes — Entorse	98
16.5 Traumatismes — Faux écart ou écart d'épaule	101
16.6 Traumatismes — Fracture	103
16.7 Traumatismes — Piqûres d'abeilles, de guêpes, d'insectes, etc.	107
16.8 Traumatismes — Plaies	108
11 — REPRODUCTION DU MÂLE	112
17. Orchite	113
18. Troubles de la fertilité du taureau	114
19. Spermatorrhée	116
12 — REPRODUCTION DE LA FEMELLE	117
20. Physiologie de la reproduction chez la vache laitière	118
21. Absence de chaleurs	119
22. Absence de fécondation (et de gestation) avec chaleurs visibles	122
23. Avortements	123
24. Gestation, maintien, mise bas	125
24.1 Gestation, maintien, mise bas — Traitement eugénique de la gestation	127
24.2 Gestation, maintien, mise bas — Cas particulier des caprins	128
25. Métrites	130
25.1 Métrites — Métrites aiguës	132
25.2 Métrites — Métrites chroniques	135
26. Mise bas	137
27.1 Cas particulier : pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Dystonie et dystocie	142
27.2 Cas particulier : pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Prolapsus vaginal (cas de la brebis)	143
27.3 Cas particulier : pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Prolapsus utérin	144
27.4 Cas particulier : pathologies <i>ante-</i> et <i>post-partum</i> — Hémorragies spontanées	145
28. Nymphomanie	146
29.1 Rétention placentaire et involution utérine — Rétention placentaire	148
29.2 Rétention placentaire et involution utérine — Involution utérine	149
30. Synchronisation des chaleurs chez les ovins et les caprins	151
31. Vaginites	152
32. Vulvite ulcéralive des ovins	154

13 – LA MAMELLE	155
33. Introduction à la pathologie mammaire	156
34. Congestion et œdème mammaires	157
35. Mammmites aiguës	159
36. Mammmites chroniques	166
37. Prophylaxie des mammmites par homéopathie	169
38.1 Cas des ovins et caprins — Mammmites aiguës	177
38.2 Cas des ovins et caprins — Mammmites subcliniques	179
38.3 Cas des ovins et caprins — Agalaxie contagieuse	180
39. Tarsissement	182
40. Trayon (maladies, plaies du trayon) – Thélites	184
14 – L'APPAREIL LOCOMOTEUR	187
41.1 Affections du pied à évolution aiguë — Congestion et inflammation	188
41.2 Affections du pied à évolution aiguë — Inflammation et suppurations	189
41.3 Affections du pied à évolution aiguë — Cas des ovins et caprins: piétin	192
42.1 Affections du pied à évolution lente — Cerise (ulcère typique de la sole)	194
42.1 Affections du pied à évolution lente — « Limace » (tyloma)	195
43.1 Arthrites — Arthrite des jeunes bovins et adultes	196
43.2 Arthrites — Polyarthrite des jeunes veaux	198
44. Arthroses ou arthrites dégénératives	201
45. Boiteries	203
46. Fourbure	204
46.1 Fourbure — Fourbure aiguë	205
46.2 Fourbure — Fourbure chronique	206
47. Inflammation des jarrets (tarsites) et du genou (hygroma)	207
15 – L'APPAREIL RESPIRATOIRE	209
48. Aspergilloses	210
49. Broncho-pneumonies	212
50. Broncho-pneumonies infectieuses enzootiques (BPIE)	215
51. Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)	218
52. Affections respiratoires à virus syncytial (RSV)	220
53. Emphysème des regains (phénomène d'hypersensibilité)	222
54. Grippe et syndrômes grippaux	223
55. Prévention homéopathique de la grippe	226
56. Pasteurelloses primaires et mycoplasmoses	229
57. Toux	231
58. Toux d'été des bovins	235
59. Maladies respiratoires des ovins et caprins	238
16 – L'APPAREIL DIGESTIF	239
60.1 Bouche — Fièvre catarrhale ovine (FCO)	240
60.2 Bouche — Ecthyma contagieux des ovins et caprins	245

61. Diarrhées	246
61.1 Diarrhées — Diarrhées alimentaires du jeune	247
61.2 Diarrhées — Diarrhées bactériennes	249
61.3 Diarrhées — Entérite hémorragique d'hiver	253
61.4 Diarrhées — Diarrhées parasitaires	254
61.5 Diarrhées — Diarrhées virales	259
61.6 Diarrhées — Autres médicaments pour soigner les diarrhées	261
61.7 Diarrhées — Médicaments post-diarrhées	263
62. Entérotoxémies	264
63. Entérite paratuberculeuse des bovins	267
64. Paratuberculose des ovins et caprins	269
65. Gastroentérites paralysantes du veau	271
66. Météorisations des adultes	272
67. Météorisations des veaux	274
68. Péritonites	276
17 – LES TROUBLES DU MÉTABOLISME	278
69. Acétonémie des femelles laitières (syndrome de la vache grasse)	279
70. Acidose du rumen	281
71. Alcalose ou intoxication par l'azote soluble (cas rares)	283
72. Fièvre de lait et vitulaire (hypocalcémie vitulaire)	285
73.1 Hépatique — Troubles du métabolisme	287
73.2 Hépatique — Intoxication hépatique ou encéphalose hépatique	289
74. Maladies parasitaires avec signes d'hépatite — Leptospirose, fasciolose, échinococcose.....	290
75. Lait maternel — Maladies nutritionnelles dues au lait maternel	292
76. Tétanie d'herbage ou hypomagnésie	295
77. Toxémie de gestation des caprins	297
78. Syndrome de l'agneau mou	299
18 – L'APPAREIL URINAIRE	302
79. Maladies du rein	303
79.1 Maladies du rein — Pyélonéphrites	304
79.2 Maladies du rein — Nécrose tubulaire aiguë	305
79.3 Maladies du rein — Glomérulonéphrites – Amyloïdose	306
80. Maladies de l'urètre et de la vessie	307
19 – LES MUQUEUSES, LE NEZ, LES YEUX, LA PEAU	310
81.1 Muqueuses — Chancre de la langue chez le veau	311
81.2 Muqueuses — Langue de bois	312
82. Nez — Coryza gangreneux	313
83.1 Œil — Blépharites ou paupières closes	315
83.2 Œil — Larmoiement	316
83.3 Œil — Œil rouge	317
83.4 Œil — Kératoconjonctivites	319

84.1	Peau — Allergies aux piqûres de simulies	320
84.2	Peau — Alopécie (perte de poils)	322
84.3	Peau — Alopécie chez les ovins et caprins	324
84.4	Peau — Dartres et teignes	325
84.5	Peau — Dépigmentation.....	327
84.6	Peau — Épithéliomas	329
84.7	Peau — Fistules.....	330
84.8	Peau — Gale	332
84.9	Peau — Photosensibilisation	334
84.10	Peau — Eczéma facial des ovins.....	335
84.11	Peau — Verrues et papillomes.....	337
84.12	Peau — Papillomatose des caprins	339
20	– LES TROUBLES DU COMPORTEMENT	340
85.	Anorexie du nouveau-né	341
86.	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété	343
86.1	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Nervosité des jeunes	344
86.2	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Hypernervosité	345
86.3	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux difficiles	346
86.4	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux peureux	347
86.5	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Agressivité	349
86.6	Nervosité, animaux difficiles, peurs, émotivité, agressivité, dépression et anxiété — Animaux tristes, dépressifs.....	350
87.	Pica.....	352
88.	Tics de léchage, de tétée	354
21	– PARASITISME ET MALADIES PARASITAIRES	356
89.	Maladies parasitaires.....	357
ANNEXES		358
ABRÉGÉ DE MATIÈRES MÉDICALES		358
SPÉCIALITÉS HOMÉOPATHIQUES VÉTÉRINAIRES FRANÇAISES		367
MÉDICAMENTS GA AVEC AMM		374
LISTE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES BOIRON (AMM)		372
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES		378

Qu'est-ce que l'homéopathie ?

Introduction

Les principes généraux

Le principe de similitude est la loi fondamentale de l'homéopathie. L'homéopathie consiste à donner au malade, à petite dose, la substance qui, expérimentée sur l'homme sain à dose pondérale, reproduit les symptômes observés. On administre, par exemple, *Apis mellifica*, le venin d'abeille, en présence d'un œdème aigu inflammatoire, comparable à celui que provoque la piqûre d'abeille.

Nous verrons aussi que comme toutes les lois, il existe de nombreuses exceptions.

L'infinitésimalité caractérise les médicaments homéopathiques. Les éléments de base, les teintures mères, ont subi une préparation spéciale comportant des dilutions centésimales successives, chacune d'elles étant accompagnée de succussions prolongées définies par la pharmacopée européenne.

Le principe d'individualité est le troisième volet de l'homéopathie. Chaque individu malade manifeste des symptômes caractéristiques de la maladie, mais chacun des symptômes est assorti de modalités personnelles.

Ce sont ces symptômes et ces modalités particulières que l'homéopathe va rechercher chez le malade, dans une investigation particulière, afin de trouver le ou les médicaments homéopathiques détaillés dans la matière médicale.

La nature et la préparation des médicaments homéopathiques sont présentées dans le même chapitre.

La matière médicale

Hahnemann est « l'inventeur » de l'homéopathie. Elle lui doit tout, jusqu'à son appellation : c'est lui qui a écrit la première matière médicale qui comprenait, à sa mort, quelque 80 médicaments.

La matière médicale actuelle est un recueil volumineux où se trouvent consignés les tableaux descriptifs des effets recueillis lors d'intoxications aiguës et chroniques. S'y sont ajoutés certains symptômes guéris après administration de ces médicaments constatés et consignés par les médecins homéopathes.

Les ouvrages actuels les plus complets regroupent 1 200 médicaments, mais on peut pratiquer une homéopathie courante sans les connaître tous.

La connaissance des principaux médicaments cités dans la matière médicale ne peut se réaliser que par une imprégnation progressive et répétée de la mémoire du thérapeute qui, petit à petit, apprend à connaître les caractéristiques de chacun d'eux.

Après plus de 35 ans de pratique clinique, nous ne sommes pas persuadés que soigner un animal malade par la thérapeutique homéopathique ne doive comporter que l'unique administration d'un seul médicament.

En revanche, nous avons constaté qu'il est à la fois plus rapide, plus facile, plus raisonnable et donc plus efficace, d'utiliser plusieurs médicaments ou des spécialités polyvalentes, dès le début des symptômes observés, ou pour éviter les complications, que l'éleveur connaît par ailleurs.

Chaque médicament a des indications précises qu'il est important d'apprendre peu à peu, car chaque animal malade, à un instant précis de sa maladie et de ses malaises, a besoin de médicaments (un ou plusieurs).

Thérapeutique
homéopathique

10

Maladies générales

Définition

C'est une inflammation des tissus pouvant siéger n'importe où, car soit elle est provoquée par une blessure (corps étranger, coupure), soit elle résulte de la localisation d'un germe en circulation dans le sang.

Signes d'appel

- Tuméfaction des tissus voisins.
- Sensibilité et chaleur.
- Collection de pus et sensation de liquide au toucher.
- Température rectale éventuellement supérieure à la normale.

Médicaments principaux

Localement

Nettoyage à l'eau savonneuse, rinçage, puis irrigation ou application de compresses imprégnées de la préparation suivante :

- *Calendula TM* ¼ (le « souci des jardins » a une action antiseptique, antalgique et cicatrisante);
- *Echinacea TM* ¼ (appelé aussi *Pyrogenium* végétal, son action est antiseptique, cicatrisante et stimulante des défenses locales immunitaires);
- eau ½.

Par voie orale

Donner, dans tous les cas consécutifs aux traumatismes :

- *Arnica* 5 CH : 10 granules matin et soir pendant 2 jours.
→ Si une bactérie a été identifiée, suivant l'origine :
- *Streptococcinum* 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 2 à 5 jours.

Ou

- *Staphylococcinum* 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 2 à 5 jours.
→ Si chaleur radiante, douleur, hypersensibilité au contact du froid, rougeur diffuse locale, avec température rectale supérieure à 39,5° :
- *Belladonna* 5 CH : 10 granules matin et soir pendant 2 jours.
→ Si chaleur et hypersensibilité localisée avec œdème :
- *Apis mellifica* 5 CH : 10 granules matin et soir pendant 2 jours.

En donnant ce médicament, il est conseillé de faire des applications locales froides des teintures mères précédemment citées. *Apis mellifica* doit agir rapidement, dans les 2 ou 3 heures qui suivent son administration.

Maladies générales

→ Pour faire mûrir l'abcès :

- *Pyrogenium* 7 CH
- *Hepar sulfur* 7 CH

10 granules de chaque, ensemble ou en alternance, toutes les 2 heures, 4 fois.

L'état de l'animal animal étant, à ce stade, amélioré par la chaleur, le placer dans un endroit tranquille, propre et chaud et faire des applications chaudes localement avec le mélange de teintures mères cité.

→ Quand le pus coule, pour favoriser la suppuration complète, qui peut se produire au niveau de la peau, d'une muqueuse ou d'une glande et pour éviter l'évolution, la rechute ulcéralive ou la nécrose :

- *Hepar sulfur* 7 CH
- *Mercurius solubilis* 7 CH

10 granules de chaque, ensemble ou en alternance, toutes les 2 heures, 4 fois. Répéter les médicaments 2 fois si possible dans la soirée du 1^{er} jour à 2-3 heures d'intervalle.

→ Si suppurations aiguës, avec pus mal lié, modérément abondant ou suppuration chronique indolore, le sujet grandit mal, semble déminéralisé. Pour faciliter l'élimination du pus, vider complètement l'abcès, faire éliminer les séquestres et éviter la récurrence :

- *Silicea* 7 CH : 10 granules toutes les 3 heures le 1^{er} jour, puis matin et soir pendant 5-6 jours.

→ Si la suppuration est récente, elle est normalement drainée, mais si la suppuration tend à persister ou est chronique, poursuivre *Silicea* 7 CH 2 jours non consécutifs/semaine pendant 3-4 semaines, ou bien, après un drainage chirurgical, associer *Arnica* 5 CH (même posologie).

→ Si les bords de la plaie sont durs et douloureux :

- *Arsenicum album* 7 CH
- *Lachesis* 7 CH

10 granules de chaque, matin, midi et soir pendant 10 jours. Répéter les médicaments 2 fois si possible dans la soirée du 1^{er} jour à 2-3 heures d'intervalle, poursuivre matin, midi et soir pendant 5 jours.

→ Si inflammation, congestion battante de la peau, de la muqueuse ou du tissu cellulaire avec aspect rouge foncé, violine ou noir bleuâtre avec sensibilité au toucher et à la chaleur et nette tendance à l'ulcération et à la nécrose, les sécrétions peuvent être fétides, noirâtres :

- *Lachesis* 7 CH
- *Anthraxinum* 7 CH

10 granules de chaque, matin, midi et soir pendant 10 jours. Répéter le médicament 2 fois si possible dans la soirée du 1^{er} jour à 2-3 heures d'intervalle, poursuivre matin, midi et soir pendant 5 jours.

→ Si furoncle, anthrax avec lésion locale chaude, persistante malgré le traitement antibiotique, si l'animal est prostré ou agité, cherche la chaleur, son appétit est perturbé, il a soif, ajouter à tous les traitements prescrits :

- *Arsenicum album* 7 CH : 10 granules matin, midi et soir pendant 3 jours.

→ Si la suppuration persiste, l'abcès est peu sensible au toucher, la peau malsaine s'irrite facilement :

- *Calcarea sulfurica* 5 CH : 10 granules de chaque, matin et soir pendant 5 jours.

→ Si abcès froids ou durs mal placés, essayer :

- *Baryta carbonica* 5 CH
- *Silicea* 5 CH

10 granules matin et soir pendant 5 jours.

→ Si localisation osseuse (3^e phalange, voir chapitre 14, « Affections du pied », p. 188), excréments ou sécrétions purulentes fétides, hypersensibilité à la douleur, au toucher. L'état de l'animal est aggravé par le froid, la nuit, l'hiver ; amélioré par le chaud :

- *Aurum metallicum* 7 CH : 10 granules 2-3 fois/jour, jusqu'à amélioration.

Autres thérapeutiques

Oligoéléments

- Cuivre-or-argent : 1 prise matin et soir pendant 3 jours.
→ Dans les cas d'abcès récidivants ou chroniques, répéter 2 jours/semaine pendant 1 mois et ajouter :
- Sélénium : 1 prise quotidienne pendant 10 jours puis 2 fois/semaine pendant 1 mois ;
- Manganèse-cuivre : 1 prise 2 jours consécutifs/semaine, pendant 4 semaines, pour éviter les complications chez les animaux sensibles ou qui ont des abcès à répétition.

Le coin des spécialités

- ABCEDYL® GA : 5 mL matin et soir pendant 5 jours.

(Voir fiche 8, « Gros nombril et omphalites », p. 72, et chapitres 11, 12 et 14.)

Maladies générales

Définition

Agent causal : *Corynebacterium pseudotuberculosis*, mais souvent présence de bactéries opportunistes. La maladie touche les caprins de tous âges. Il n'y a jamais d'élimination de l'infection.

Pathogénie : l'introduction est buccale, oculaire, même à travers la peau. L'abcès se localise au niveau des ganglions régionaux correspondants.

Les germes passent alors dans le tube digestif.

On assiste à des flambées pendant 1 an ou 2, puis une baisse de l'infection, puis reprise, puis baisse à nouveau (la cyclicité).

Certains animaux peuvent avoir un abcès sur un des ganglions internes, ce qui risque quelquefois d'entraîner la mort.

Le diagnostic, fait par prise de sang, met en évidence une augmentation des neutrophiles et une hausse du taux de fibrinogène.

Signes d'appel

- Les abcès sont situés sur les ganglions lymphatiques superficiels et parfois profonds ou sur une plaie.
- Leur localisation : 75 % au niveau de la tête et du cou, 15 % sur le ganglion préscapulaire, 10 % sur les ganglions de la cuisse ou rétro-mammaire.
- Avant la rupture de l'abcès, les poils tombent, la peau noircit puis le pus qui coule est très épais, jaune verdâtre, inodore.

Médicaments principaux

→ Dans tous les cas :

- *Tuberculinum* 7 CH : 10 granules matin et soir pendant 10 jours.
- ABCEDYL® GA : 3 mL tous les jours, matin et soir pendant 10 jours, puis 1 fois/jour pendant 3 semaines.

En cas de stress, de changement de vie ou d'alimentation, renouveler ce traitement par cures de 3 jours.

→ Si des ponctions sont faites, l'asepsie doit être très rigoureuse. Donner en même temps :

- *Arnica* 7 CH
- *Pyrogenium* 7 CH
- *Silicea* 7 CH

5 granules de chaque tous les jours, matin et soir pendant 3 jours.

→ Si inflammation du ganglion, puis évolution lente et indolore, l'état général peut être touché avec légère fièvre et douleur. Ajouter alors :

- *Calcarea phosphorica* 5 CH : 5 granules le matin jusqu'à cicatrisation.

→ Si cyclicité ou rechute après une longue période :

- *Pulsatilla* 7 CH : 5 granules, matin et soir pendant 3-4 jours.
- ABCEDYL® GA : 3 mL tous les jours, matin et soir pendant 10 jours.

Certains éleveurs donnent dès la naissance à chaque chevreau né dans un chevage malade ABCEDYL® GA 1 mL matin et soir pendant 3 semaines, puis 1-2 fois/semaine pendant 6 semaines.

Localement

→ Sur les abcès, des éleveurs utilisent :

- MIP® (TECHNOVET, ex. : Laboratoire Eurotonic)

Composition : huiles essentielles de pin, thym, cannelle, girofle. Application ou pulvérisation 1 jour sur 2, pendant une dizaine de jours. Renouveler au besoin. Se laver les mains après usage. Arrêter toute utilisation 10 jours avant abattage.

Autres thérapeutiques

Oligoéléments

(Voir « *Abcès* », page 49).

Le coin des spécialités

- ABCEDYL® GA : 3 mL matin et soir pendant 20 jours.

(Voir « *Abcès* », page 49).

ANNEXES

Abrégé de matières médicales

Rappel des dénominations et courtes indications des médicaments homéopathiques unitaires

Dénomination	Dilutions citées dans le texte	Indications
<i>Aconitum napellus</i>	5 CH 9 CH 15 CH	Inflammation brutale suite à un coup de froid (quelque soit le lieu : arthrite, mammite, entérite, conjonctivite). Peur brutale (associée à Arnica).
<i>Adrenalinum</i>	5 CH	Désordre en relation avec ce médiateur de spasmes.
<i>Allium cepa</i>	Composé	Coryzas. Rhumes ; écoulement oculo-nasal. Jetage clair et abondant.
<i>Aloe verae</i>	5 CH	Diarrhée facile en même temps que l'absorption alimentaire.
<i>Alumina</i>	5 CH 7 CH	Desquamation. Peau désydrathée, constipation.
<i>Antimonium crudum</i>	5 CH	Vomissements, diarrhées, pustules et lésions péribuccales et buccales. FCO. Troubles cutanés chez les animaux gloutons.
<i>Antimonium tartaricum</i>	5 CH	Difficultés respiratoires des veaux. Toux grasse, troubles broncho-pulmonaires.
<i>Apis mellifica</i>	5 CH 9 CH 15 CH	Réactions allergiques (cutanées, oculaires, mammaires, respiratoires, etc.). Inflammation brutale localisée, calmée par les applications froides (ex. : conjonctivite). Œdème mammaire pré-vêlage (+ <i>Bryonia</i> 5 CH).

Dénomination	Dilutions citées dans le texte	Indications
<i>Arnica montana</i>	5 CH 9 CH 15 CH	Traumatismes ; en pré- et postopératoire. Facilite la récupération après l'effort. Prévention cardiaque chez les animaux lourds soumis à des stress (transports).
<i>Arsenicum album</i>	5 CH 9 CH 15 CH	Gastro-entérites graves chez les jeunes, avec prostration + hyper ou hypothermie (associés à <i>China</i> 5 CH). Métrites graves . Toux à évolution grave chez les jeunes. Crainte d'évolution grave , chez les animaux fatigués et vieilliss prématurément. Troubles cutanés chez les individus frileux (dermatoses sèches).
<i>Aurum metallicum</i>	5 CH	Troubles du rythme cardiaque. Ostéomyélites.
<i>Baptisia</i>	5 CH	Syndrome intestinal de type typhus.
<i>Belladonna</i>	5 CH 15 CH	Inflammation (chaleur, douleur, rougeur). Tropismes privilégiés: mamelle, yeux, peau; muqueuses buccale, vaginale.
<i>Berberis</i>	5 CH	Associé à <i>Cantharis</i> : cystites. Draineur complémentaire de <i>Lycopodium</i> 5 CH, <i>Chelidonium</i> .
<i>Bryonia</i>	5 CH	Mammites : mamelle dure comme une pierre. Inflammation des séreuses: articulaires (boïteries), cardiaques, pulmonaires (corps étrangers ingérés par des ruminants). Toux aggravée au mouvement, pleurésie. Tous les troubles inflammatoires améliorés par le repos.
<i>Calcarea carbonica</i>	5 CH 9 CH	Associé à <i>Calcarea fluorica</i> et <i>Calcarea phosphorica</i> pour favoriser la croissance harmonieuse des jeunes à haut potentiel. Sécrétions chroniques chez les animaux lourds et à forte production laitière (vaginites, mammites, diarrhées, etc.).
<i>Calcarea fluorica</i>	4 CH 5 CH 7 CH	Dystrophies de croissance , hyperlaxité ligamentaire, ptoses viscérales. Infiltration et induration des tissus lymphoglandulaires.

Vous tenez entre les mains le seul guide pratique permettant de prendre soin, grâce à l'homéopathie, de tous les ruminants : bovins, caprins et ovins.

Une partie introductive présente les principes et les fondements de l'homéopathie. Ça marche ? Très bien ! Mais pourquoi ? L'auteur s'attache à donner de façon simple des clés aux éleveurs pour comprendre cette méthode alternative du soin aux animaux.

Ensuite, appareil par appareil, l'auteur s'attèle à présenter plus de 100 pathologies courantes auxquelles peuvent être confrontés les éleveurs.

Sous forme de fiches, le lecteur trouvera pour chaque maladie, conseils et recommandations en matière de :

- thérapeutique homéopathique pour répondre à leur observation des animaux malades et de leurs signes cliniques ;
- traitements complémentaires en oligoéléments et en huiles essentielles ;
- signes d'alerte qui doivent conduire à la consultation et à l'intervention d'un vétérinaire.

Les molécules ont évolué, le guide est entièrement mis à jour.

Marie-Noëlle Issautier est vétérinaire praticien, spécialiste de la prise en charge des pathologies par l'homéopathie. Elle intervient en lycées agricoles dans les écoles vétérinaires de Lyon et de Nantes. Elle participe activement à la formation continue de ses pairs dans le domaine de l'homéopathie.